


Каталог 2012



Содержание

Conceptum™	4-7
LyftSystem™	8-11
Крепления для системных блоков.....	11,13
Рабочие станции для ПК	12
Sfinx и держатели для ноутбука.....	14-15
Настольные крепления для мониторов	16-18
Настенные крепления для мониторов	19
Аксессуары для рабочего места.....	20-22
Розеточные блоки	22-23
Розеточные коробки и лоток для кабеля.....	24
Встраиваемые блоки, Комплект с кабелями	25
Кабель-менеджмент, Кабель-канал.....	26
Защитные системы для компьютеров.....	27

Информация о продукции компании
Kondator доступна на
www.consetrus.ru

Добро пожаловать на наш сайт для получения информации
о ценах и по другим интересующим Вас вопросам!

Некоторые новинки 2012 года

Стр.
24

Розеточные коробки TopAccess
Новый дизайн для рабочих и переговорных столов.

Стр.
7

LC55
Крепление для монитора с газ-лифтом

Стр.
22-23

Розеточные блоки Smartline
"Power to the people".... и отличная цена!

Стр.
4-7

Conceptum М-Профиль
Новый элегантный профиль для экранов.

Стр.
21

Места хватит для многого....
"Boxy" – Лоток для концептуальных принадлежностей в новом исполнении.


Стр.
14

Sfinx – Станция для монитора и ноутбука
Наконец-то.... после длительного ожидания. Это что-то уникальное! В ассортименте - весна 2012.



F-Профиль

Наш знаменитый профиль не имеет аналогов на рынке. Монтируется к столу с помощью кронштейнов.



При установке F-Профиля можно выбрать фронтальную поверхность с двумя или тремя пазами.

Профили Toolbar F-серии:

- 438-PA01 Одиночный профиль на кронштейнах для стола, длина профиля 1000 мм
- 438-PA02 Двойной профиль на кронштейнах для стола, длина профиля 1000 мм
- 438-PA03 Одиночный профиль с креплениями к стене, длина профиля 1000 мм
- 438-PAX6 Одиночный профиль на кронштейнах для стола, длина профиля 1600 мм
- 438-PAD6 Двойной профиль на кронштейнах для стола, длина профиля 1600 мм
- 438-PAV6 Одиночный профиль с креплениями к стене, длина профиля 1600 мм

Расчет размера F-Профиля = длина профиля + 137 мм (крепление к столу)

Аксессуары:

- 438-PADK **Modul**, скрытый кабель-канал, длина 300 мм
- 438-502A **Крепеж со сквозным отверстием**



Монтаж дополнительного профиля под углом 90°/180°



Аксессуар:
438-PADK Скрытый кабель-канал F-серии входит в комплект (5 шт)



Крепление обеспечивает прочность монтажа.



Аксессуар:
438-502A Крепеж со сквозным отверстием



STAY AHEAD. humane workplace solutions.

Conceptum™ – это концептуальный подход к организации Вашего рабочего места над столом.

Основой для концепции Conceptum является прочный профиль, монтируемый на поверхность рабочего стола или экрана над столом, и который оснащается обширным выбором аксессуаров для организации рабочего места. Эта универсальная и полная концепция предоставляет уникальные возможности для адаптации к индивидуальным потребностям. Дизайн и рабочие характеристики концепции Conceptum сочетают в себе элегантность и функциональность.



М-Профиль


Предназначен как для внешнего, так и для интегрированного монтажа на экран над столом.



Общая глубина монтируемого профиля 16 мм.



Функционально!




М-Профиль, окрашенный в элегантный белый цвет.

Профили Toolbar M-серии

М-Профиль предназначен для интегрированного или внешнего монтажа на поверхность экрана и выглядит элегантно благодаря тому, что все просверленные отверстия скрыты.

- 436-MX100** Conceptum М-Профиль, серебро, 995 мм
- 436-MX120** Conceptum М-Профиль, серебро, 1195 мм
- 436-MX140** Conceptum М-Профиль, серебро, 1395 мм
- 436-MX160** Conceptum М-Профиль, серебро, 1595 мм
- 436-MX160W** Conceptum М-Профиль, белый, 1595 мм
- 436-MX180** Conceptum М-Профиль, серебро, 1795 мм
- 436-MX180W** Conceptum М-Профиль, белый, 1795 мм


Длины профелей указаны без учета наконечников.



Аксессуар:


436-MEND Conceptum-Наконечник к М-Профилью

В комплекте 2 шт/ для внешнего монтажа профиля.



Серия CLASSIC

Привлекательный и нейтральный дизайн, который хорошо вписывается в большинство офисных помещений. Эта серия изготовлена из прочного металла и окрашена методом порошкового покрытия в серебряный и трендовый белый цвет.



436-C103 Полка для папок, серебро
 436-C103W Полка для папок, белый
 Размеры: Ш270xГ255xB200 мм



436-C114 Держатель полок, серебро
 436-C114W Держатель полок, белый
 Внимание! Исключая полки.



436-C106 Лоток для ручек, серебро
 436-C106W Лоток для ручек, белый
 Размеры: Ш80 x Г50 x В140 мм



436-C104 Полка С4, серебро
 436-C104W Полка С4, белый
 Размеры: Ш327xГ221 мм



436-C109 Доска маркерная,
 белый/ алюминий
 Размеры: Ш225xB165 мм



436-C101 Полка С5, серебро
 436-C101W Полка С5, белый
 Размеры: Ш222xГ166 мм



436-C105 Полка для ноутбука, серебро
 436-C105W Полка для ноутбука, белый
 Размеры: Ш390xГ320 мм



436-C105E Полка для док-станции,
 серебро
 436-C105EW Полка для док-станции,
 белый
 Дополнение к 436-C105(W).
 Размеры:Ш400xГ400 мм



436-P213
 Лоток из алюминия с зажимом для
 листа/ документа
 Размеры: Ш225xB310 мм



436-60LL
 Крепеж для осветительной арматуры Ø 15 мм



STAY AHEAD. humane workplace solutions.

Conceptum
workdesk organizer



438-60T6, 438-60T8



438-LC55



438-682L



438-683L



438-L17P

Крепления для мониторов к Conceptum

438-L17P Крепление для монитора, 2 направляющие, Vesa 75/100, длина 125 мм

438-L18P Крепление для монитора, 3 направляющие, Vesa 75/100, длина 240 мм

438-683L Крепление для монитора, 2 направляющие, Vesa 75/100, длина 140 мм

438-682L Крепление для монитора, 3 направляющие, Vesa 75/100, длина 340 мм

438-LC55 Кронштейн для монитора с газ-лифтом, 3 направляющие, Vesa 75/100, серебро

438-LC55W Кронштейн для монитора с газ-лифтом, 3 направляющие, Vesa 75/100, белый

Доп.аксессуары:

438-60T6 Крепеж настройки монитора по высоте. Макс.нагрузка 3-5 кг.

438-60T8 Крепеж настройки монитора по высоте. Макс.нагрузка 5-7 кг.



438-L18P

Что же в действительности означает VESA?

VESA (Video Electronics Standards Association) – это международная организация, которая отвечает за стандартизацию телевизоров, ЖК (LCD) мониторов, плазменных панелей, а также за механические элементы (кронштейны), используемые при установке и креплении телевизоров или мониторов на стены и потолок.

Стандарт	Параметры	Резьба
VESA 75	75 mm x 75 mm	M4
VESA 100	100 mm x 100 mm	M4
VESA 200	200 mm x 100 mm	M6, M8
VESA 200	200 mm x 200 mm	
VESA 400	400 mm x 400 mm	
VESA 600	600 mm x 200 mm	
VESA 600	600 mm x 400 mm	
VESA 800	800 mm x 400 mm	
VESA 280	280 mm x 150 mm	



Концепция Liftsystem

LiftSystem - это уникальная концепция, монтируемая под рабочим столом. Основа концепции - создание комфортной рабочей обстановки с целью повышения производительности и эффективности труда. Все детали этой концепции функциональны, легко монтируются и демонтируются, а также в своей совокупности создают целостность концепции, которая не имеет аналогов на рынке.



Концепция превышает все ожидания!



Крепление для ноутбука
LiftUp



Система для мусора и бумаг
LiftSopi




При необходимости монтируются скобы



Крепления для системного блока
LiftFix и LiftFlex




Крепление для ноутбука или компьютера
LiftLap



Уникально, Разумно и Практично!

Благодаря одной центрированной точке крепления под столешницей, предоставляется возможность монтажа LiftPipe в любом месте под столешницей. Фиксатор быстрой блокировки для регулировки высоты обеспечивает легкое снятие лотка для кабеля в случае необходимости.





Для экономии рабочего пространства платформа с ноутбуком легко опускается под столом.

Крепление для компьютера/ ноутбука – LiftLap

Очень функциональная и гениальная конструкция, которая держит Ваш ноутбук как в горизонтальном, так и в вертикальном положении под рабочим столом. Поворот вращения на 360° и установка крепления под углом 90° в вертикальное положение позволит оптимально сэкономить рабочее пространство. LiftLap также может быть дополнен несущей рейкой (click-in) для перемещения под столешницей.

Крепление выполняет две функции, поскольку подходит не только для ноутбуков, но для компьютеров маленьких и средних размеров. Таким образом, приобретая LiftLap, Вы избегаете лишних расходов в будущем в случае замены на другой тип компьютера. Для надежности LiftLap можно дополнить запатентованными LiftSystem-ремнями (427-CS06).

431-LU20 LiftLap, серебро

431-LU20W LiftLap, белый

431-LU20B LiftLap, черный

Размеры платформы 370 x 320 мм

Высота вертикальном положении 570 мм

Аксессуары:

430-WA11 Несущая рейка, 400 мм

430-WA16 Несущая рейка, 600 мм

427-CS08 Скобы, высота 65 мм

427-CS09 Скобы, высота 100 мм




Дополни LiftLap-крепление устройством Multivagga для установки мусорной корзины или пакетов для мусора.

LiftLap устройство-Multivagga

431-LU22 серебро

431-LU22B черный

431-LU22W белый




При установке LiftLap-крепления в горизонтальное положение, устройство Multivagga вместе с корзиной для мусора сохраняет вертикальное положение.

Корзина для мусора

430-W011 серебро

430-W011B черный

430-W011W белый



LiftSopi пакеты для мусора

430-SOPI 100 уп. x 25 шт

LiftUp – Крепление для ноутбука

Отличное сочетание дизайна и функциональности. Вращение крепления позволяет легкий доступ к ноутбуку (с или без док-станции). В комплект входит резиновый коврик. LiftUp-крепление может также быть дополнено LiftSystem-несущей рейкой для перемещения под столешницей. Размеры: ширина 380 мм, глубина 335 мм, высота 115 (73) мм

431-LU10 LiftUp, серебро

431-LU10W LiftUp, белый

431-LU10B LiftUp, черный

Аксессуары:

430-WA11 LiftSystem-несущая рейка, 400 мм

430-WA16 LiftSystem-несущая рейка, 600 мм

427-CS08 Скобы, высота 65 мм

427-CS09 Скобы, высота 100 мм



Дополнительные элементы к LiftSystem

430-WA11 Несущая рейка, 400 мм

430-WA16 Несущая рейка, 600 мм

427-CS08 Скобы, высота 65 мм

427-CS09 Скобы, высота 100 мм

Пример монтажа дополнительной корзины для мусора.



Рекомендуемые комбинации.



Пример монтажа дополнительного лотка.



Пакеты для мусора Sopi

Держатель упаковки (с 25 шт пакетов) Партия 100

430-SOPI

Лоток

для журналов/ бумаг/ сумки

430-WA12 серебро

430-WA12W белый

430-WA12B черный

Дополнительная корзина

430-W011 серебро

430-W011W белый

430-W011B черный



STAY AHEAD. humane workplace solutions.



LiftFlex – Подвесное крепление для системного блока

Предоставляет прекрасный доступ как к горизонтально, так и к вертикально монтированным системным блокам. Крепеж с удобной ручкой крепится к несущей рейке, обеспечивающей плавное перемещение и высокую стабильность, и может вращаться на 360°.

Уникальный фиксатор позволяет произвести быструю и легкую установку системного блока. Запатентованная конструкция чрезвычайно устойчива и функциональна.

Макс.окружность ПК: 1500 мм

427-CS27

LiftFlex, серебро

Расстояние между столешницей и ПК: 30 мм

Аксессуары:

427-WA27

Multimodul, серебро,

совместим со след.продуктами:

430-SOPI

Пакеты для мусора Sopi

430-WA12

Лоток, серебро

430-WA11

Корзина для мусора, серебро



Multimodul с корзиной для мусора



Multimodul с лотком



LiftFix – Подвесное крепление для системного блока

Предназначено для фиксированного монтажа всех типов компьютеров под столешницей. Запатентованная конструкция с уникальными ремнями обеспечивает как элегантный, так и чрезвычайно устойчивый монтаж.

Макс.окружность ПК: 1500 мм

427-CS17 **LiftFix**, серебро

Расстояние между столешницей и ПК: 60 мм

427-CS18 **LiftFix**, черный

Расстояние между столешницей и ПК: 60 мм

427-CS19 **LiftFix**, серебро

Расстояние между столешницей и ПК: 100 мм



Крепеж LiftPipe
к столу

LiftPipe – Кабель-менеджмент

LiftPipe обладает элегантной формой с закругленной фронтальной поверхностью и подходит ко всем типам столов. Продуманная конструкция с центральной точкой крепления обеспечивает легкий монтаж. LiftPipe устанавливается на один из трех фиксированных уровней и быстро блокируется без использования инструментов. Система быстрой разблокировки обеспечивает легкий демонтаж при необходимости доступа к кабелям и разъемам.

429-PI01

LiftPipe, 650 мм, серебро

429-PI02

LiftPipe, 1050 мм, серебро

429-PI02B

LiftPipe, 1050 мм, черный

429-PI02W

LiftPipe, 1050 мм, белый

429-PIC2

LiftPipe, 1050 мм, хром

429-PI03

LiftPipe, 1450 мм, серебро*

* 2 опорные точки крепления





TermiFix Рабочая станция

Конструкция состоит из реечной системы с креплениями и предназначена для фиксированного монтажа к стене.

Верхняя часть (*Termifix 1*) – рабочая станция с креплением для монитора и клавиатуры.
Нижняя часть (*Termifix 2*) – крепление для ПК.
Каждое крепление может регулироваться по вертикали на желаемую высоту.

438-KA1C TermiFix 1

Несущая рейка для крепления к стене, крепление для монитора VESA 75/ 100 и платформа для клавиатуры и мыши.
Длина рейки 820 мм, ширина 116 мм.



438-CS15 TermiFix 2

Несущая рейка для крепления к стене, крепление для ПК. Регулируемая ширина ПК-крепления 150-250 мм
Длина рейки 820 мм, ширина 116 мм.



Аксессуар

427-CS02 Доп.блок 50 мм

для узких компьютеров 100-200 мм



Стабильная реечная система

Конструкция реечной системы с регулируемыми креплениями обеспечивает гибкость и надежность.



Практично

Платформа для клавиатуры и мыши с интегрированной поддержкой для запястья может опускаться.


Termobilien PC-/ Рабочая станция

Мобильная рабочая станция, которую можно установить в любом месте! Ее применение возможно в различных сферах, таких, как промышленность, здравоохранение, исследовательская деятельность, а также в других отраслях, где требуется высокая мобильность. Очень стабильный штатив общей длиной 185 см имеет блокировку роликов. Системный блокочно фиксируется к станции при помощи запатентованных ремней. Крепление для монитора, а также держатель клавиатуры с поддержкой для запястья и площадкой для мыши регулируются по высоте для достижения комфорта во время работы.




438-PA21 PC-/ Рабочая станция

Штатив на роликах с платформой для клавиатуры и мыши, крепление для ПК и крепление для монитора VESA 75/ 100



Простым нажатием на фиксатор блокировки «Ratchet Control» регулировка ширины происходит быстро и надежно.



QuickClick – Подвесное крепление для системного блока

Элегантная конструкция предназначена для вертикального монтажа маленьких, средних и узких системных блоков. QuickClick регулируется легко по ширине с помощью фиксатора быстрой блокировки "Ratchet Control", а также по высоте.

Размеры:


ширина мин./макс. 50-125 мм / 185 мм*
высота мин./макс. 225-435 мм

- 427-1203** QuickClick, серебро
- 427-1203W** QuickClick, белый
- 427-1203B** QuickClick, черный



Аксессуары:

- 427-1204** Элемент для увеличения крепления*, +60 мм
- 427-WA10** LiftSystem-крепление
- 430-WA11** LiftSystem-несущая рейка, длина 400 мм



Дополнительный элемент, увеличивающий ширину крепления максимально до 185 мм.

QuickClick можно также дополнить Liftsystem-крепежом (для вращения 360°) и LiftSystem-несущей рейкой (для перемещения).

Мобильная подставка для системного блока

Хорошая мобильная подставка должна иметь низкий центр тяжести и ролики. Это позволит облегчить уборку помещения без подъема процессора, а только за счет его перемещения.

427-CS02G Caddy - мобильная подставка для системного блока.

Предназначена для размещения компьютера в вертикальном положении на полу. Надежная конструкция регулируется по ширине, имеет блокировку колес и резиновые прокладки для стабильной фиксации процессора.

Регулируемая ширина 80-252 мм.



Sfinx – Станция для монитора и ноутбука

Кронштейн для монитора со встроенной площадкой для ноутбука и док-станцией занимает то же пространство на рабочем столе, что и обычный монитор. Быстро и легко происходит состыковка ноутбука с док-станцией на откидной площадке, после чего площадка устанавливается в вертикальное положение и платформа разворачивается на 180° для немедленного использования. Ничего еще более практичного для хранения портативных компьютеров и экономии рабочего пространства не было ранее доступно на рынках мира!

438-5050 **Sfinx** - Кронштейн для монитора и ноутбука с крепежом для регулировки монитора по высоте.

Аксессуар:

438-5051 **Настольная подставка с зажимом к столу**

...наконец-то!



Элегантная и функциональная конструкция уникальна, благодаря идеи интеграции крепления для ноутбука в крепление для монитора.

Sfinx - это уникальная инновация, обладающая патентом!



Настольная подставка с зажимом к столу позволяет увеличить рабочее пространство.





Элегантный кронштейн для ноутбука с уникальной автоматической блокировкой

Phoenix - кронштейн для ноутбука, обладающий превосходными функциями и элегантным дизайном. Наличие газ-лифта и уникальная автоматическая блокировка обеспечивает гибкость и надежность при выборе желаемого уровня кронштейна. При простом нажатии кронштейн легко регулируется и фиксируется в желаемое положение.

Phoenix имеет встроенный кабель-канал и крепление к столу со сквозным отверстием для ввода кабеля. Платформа для ноутбука имеет ручку и регулируется по углу наклона. Регулируемая ширина платформы 250-370 мм.

438-911N Phoenix - кронштейн для ноутбука, серебро
Аксессуар:

438-902A Крепеж к столу со сквозным отверстием



Эластичный чехол входит в комплект.

Практичная подставка для ноутбука, которая позволяет установить экран на комфортную высоту для работы. Для улучшения эргономики необходимы только дополнительная клавиатура и мышь.

Подставка для ноутбука Turn-O-Flex.

Turn-O-Flex - это портативная и врачающаяся подставка для ноутбука, которая помещается в Вашу сумку. Подставка имеет уникальный поворотный диск (угол вращения 360°) и регулируется до шести альтернативных позиций для желаемого угла наклона и высоты. Для достижения наибольшего комфорта при работе рекомендуется дополнить клавиатурой и мышью.

426-5710 Turn-O-Flex

Изготовлен из легкого металла.

Размеры: ширина 305 мм, длина 240 мм



Поворотный диск на опорной площадке обеспечивает стабильность при выборе желаемого положения.





Важность правильного положения монитора не может недооцениваться. Монитор, установленный на правильной высоте, улучшает эргономику зрения и облегчает работу на компьютере.



Крепление для монитора LC50

Кронштейн для монитора с газ-лифтом обладает элегантным дизайном и отличными рабочими характеристиками. Достаточная длина кронштейна и его гибкость позволяет выбрать точное положение монитора над рабочим столом. Конструкция обладает крепежом с фиксатором для быстрого монтажа/демонтажа монитора к кронштейну и имеет скрытый кабель-канал. Длина кронштейна 555 мм. Максимальная нагрузка 8 кг.



438-LC50 Крепление для монитора, серебро

438-LC50W Крепление для монитора, белый



Крепление для монитора LA6C

Дизайн, функциональность и рабочие характеристики - отличное сочетание. Элегантный кронштейн для монитора с пятью направляющими для максимальной гибкости. Регулируется по высоте с помощью "Quick-Lock" крепежа. Длина кронштейна 497 мм, максимальная нагрузка 15 кг.

438-LA6C Крепление для монитора, 3-х суставное, хром

438-LA6A Крепление для монитора, 3-х суставное, серебро

438-LB62 DUO-рука, серебро

Скомбинируй крепление 438-LA6A с DUO-рукой для монтажа второго монитора.



Duo Monitorbrygga

Duo Monitorbrygga – Мост для установки двух мониторов. Это дополнительный элемент, который предназначен для монтажа двух мониторов и совместим со всеми видами кронштейнов, обладающими стандартом крепления Vesa 100. Быстрая установка мониторов осуществляется благодаря практичному зажиму с защелкой. Максимальное расстояние между центрами крепления мониторов 685 мм.

438-LB15 Duo Monitorbrygga, Vesa 75/100



Крепление для монитора "Hospital"

3-х суставное Уникальное крепление для монитора с исключительно широким размахом. Газ-лифт и шесть направляющих предоставляют неограниченные возможности в различных рабочих сферах. В комплект входит настенный крепеж. Длина кронштейна: 1725 мм, цвет: светло-серый.

438-HA10 Крепление для монитора,
допустимая нагрузка 1-6 кг.

438-HA25 Крепление для монитора,
допустимая нагрузка 6-12 кг.

Аксессуар: **438-HA17 Потолочный крепеж**



Крепление для монитора LA91

Элегантный дизайн и отличные характеристики: газ-лифт, шесть направляющих, крепеж с фиксатором для быстрого монтажа/демонтажа монитора к кронштейну, а также открытый кабель-канал. Крепление к столу сконструировано для сквозной проводки кабеля в столешнице. Длина кронштейна 522 мм. Максимальная нагрузка 9 кг.

438-LA91 Крепление для монитора, серебро

438-902A Аксессуар:

Крепеж со сквозным отверстием.



Крепление для монитора L915

Такой же элегантный дизайн и те же функции, как и крепления LA91, только оснащено горизонтальной несущей рейкой для установки двух мониторов. Длина кронштейна 441 мм. Максимальная нагрузка 15 кг. Максимальное расстояние между центральными точками крепления мониторов 690 мм.

438-L915 Крепление для 2-х мониторов, серебро

438-902A Аксессуар:

Крепеж со сквозным отверстием.



Крепление для монитора LA8S

Кронштейн с газ-лифтом в нижнем суставе обладает функциональностью и надежностью. Вертикальная и горизонтальная регулировка в шести направлениях и достаточная длина руки кронштейна обеспечивают возможность выбора желаемого положения монитора. Длина кронштейна 630 мм. Максимальная нагрузка 8 кг.

438-LA8S Крепление для монитора, 3-х суставное, черный

Крепеж со сквозным отверстием.



Крепеж предназначен для проводки кабеля и совместим со многими моделями настольных креплений.

438-502A Крепеж со сквозным отверстием

Крепление для монитора LA51

Хорошо зарекомендованный кронштейн обладает высокой стабильностью и функциональностью. Пять направляющих и высокая гибкость обеспечивают всегда точно выбранное положение монитора. Монитор регулируется по высоте с помощью крепежа "Quick-Lock". Длина кронштейна 601 мм. Максимальная нагрузка 8 кг.

438-LA51 Крепление для монитора,
3-х суставное, серебро

438-LB52 DUO-рука, серебро
Скомбинируй крепление 438-LA51 с DUO-рукой для установки второго монитора.

438-5161 LA-51 Система 3
438-5171 LA-51 Система 4
438-5181 LA-51 Система 6

LA51 + DUO доп.крепление LB52 Система 3 Система 4 Система 6

Универсальная платформа

Создайте собственную конструкцию, удовлетворяющую Вашим требованиям. Основой конструкции является 3-суставной кронштейн LA51, который можно скомбинировать с платформой и другими модулями. Это предоставит множество возможностей, таких как установка монитора, ноутбука, телефона, а также другого оборудования, используемого в повседневной работе.

438-T250 Универсальная платформа, 250x300 мм
438-T380 Универсальная платформа, 380x300 мм

Совместимые продукты для создания собственной конструкции:

438-LA51 Крепление для монитора LA51
438-0511 Крепеж для монитора, Vesa 75/100
438-0512 Короткая рука, 180 мм
438-0513 Длинная рука, 250 мм
438-0514 Крепеж к кронштейну для установки 1-го монитора
438-0515 Крепеж к кронштейну для установки 2-х мониторов

Бесконечные варианты комбинаций!



STAY AHEAD. humane workplace solutions.



Кронштейн для монитора в магазин или офис

Подходит для большинства помещений, занимает мало места, очень прост и функционален. Ограничено пространство в офисе, в производственных помещениях, а также установка рядом с кассовым аппаратом отлично выявляют несомненные достоинства этого кронштейна. Очень прост в сборке, а также в регулировке по высоте и углу наклона. Максимальная нагрузка 15 кг.

438-PA10 Кронштейн для монитора, 600 мм

438-PA11 Кронштейн для монитора, 420 мм

Аксессуары:

438-LA37 Крепление для монитора, Vesa 75 & 100

438-KA1A Платформа для клавиатуры и мыши



438-LA1

Настенное крепление с постепенной регулировкой. VESA 100/ 200, серебро, максимальная нагрузка 40 кг.



438-LA1H

Фиксированное настенное крепление. VESA 100/ 200, серебро, максимальная нагрузка 35 кг.

438-LA1C

Фиксированное настенное крепление. VESA 75/ 100, серебро, максимальная нагрузка 20 кг.



438-LA1F

Фиксированное настенное крепление. VESA 75/ 100, серебро, максимальная нагрузка 20 кг.



Крепления для телевизоров и больших экранов *смотри на www.kondator.se*



438-LA17

Настенное крепление с 2-мя направляющими. VESA 75/ 100, угол поворота 180°/ 180°, максимальная нагрузка 10 кг.



438-LA18

Настенное крепление с 3-мя направляющими. VESA 75/ 100, угол поворота 180°/ 180°, максимальная нагрузка 8 кг.



438-LA65

1-суставной кронштейн с 4-мя направляющими. Угол поворота 180°/ 180°, Vesa 75/100, максимальная нагрузка 20 кг.



Защита для монитора TopHat.

Падающий световой поток на монитор компьютера зачастую является серьезной проблемой. Прежде всего с этой проблемой мы сталкиваемся летом и в конце зимы, когда сильно светит солнце. TopHat улучшает зрительную эргономику за счет того, что предотвращает отражения и раздражающие блики на экране.

652-1424 **TopHat**

Ширина защиты для монитора регулируется в зависимости от ширины монитора. Мин. ширина 310 мм, макс. ширина 530 мм, цвет – серебро



Порядок и Организация рабочего места

READY создает пространство для работы в непосредственной близости на рабочем столе. Стабильный профиль на кронштейнах идет в комплекте с полкой для документов C4, лотком для пишущих принадлежностей и магнитной доской. Размеры: высота 260 мм, ширина профиля 650 мм/ вместе с кронштейнами 724 мм. Макс.ширина столешницы 25 мм.

435-8169 READY - Органайзер рабочего места, Алюминий/ серебро

Выдвижная картотека для папок, устанавливаемая в шкаф.

Выдвижная картотека для хранения документов в подвесных папках является практичной и функциональной конструкцией, которая плавно перемещается, позволяет сортировать документы и обеспечивает свободный доступ к ним. Для удобства работы с документами корзина для папок снимается, а при установке на основу корзина фиксируется и блокируется в стабильном положении. Картотека для хранения документов подходит для большинства видов шкафов. Mappi подходит для шкафов шириной от 400 мм. Примечание: поставляется без подвесных папок.

435-4491 Mappi - Картотека для подвесных папок, серебро
435-4494 Mappi - Картотека для подвесных папок, черный
435-4495 Mappi - Картотека для подвесных папок, белый
435-4492 Mappi – экстра-широкая корзина 470 мм, серебро



STAY AHEAD. humane workplace solutions.



Boxy

Лоток обладает местом для всего самого необходимого.

435-4487 **Boxy**, черный, 370 x 250 мм
435-4488 **Boxy**, белый, 370 x 250 мм



Лотки для концелярских принадлежностей.

Элегантные и практичные лотки для ежедневно используемой офисной концелярии освобождают пространство для работы на столе. Лотки Boxy и Store блокируются под столом в закрытом положении, благодаря встроенному механизму блокировки, и стабильны во время вращения.

Store

Завоевал популярность благодаря наличию держателя клейкой ленты с металлическим ножом для ее отрезания.

435-4490 **Store**, серебро, Ø 345 мм



Smartline - “Power to the people”



Kondator запускает в продажу серию Smartline с фокусом на рациональный монтаж к столам для конференций и рабочим местам, оснащенными компьютерами. Стильный дизайн ассортимента и функциональность сочетаются с высоким качеством продукции. Нет ничего лучше...за ту цену, которая удовлетворит всех!

Leverans vinter/våren 2012.



Сертификация CE (сертификат соответствия нормам и директивам Европейского союза)



Соединительные кабели.

Соединительные кабели с разъемами стандарта Wieland GST-18-3 имеются в ассортименте различных длин. Соединение обеспечивает возможность одновременного подключения нескольких рабочих мест, что позволяет снизить проводку экстра-кабеля.

Обратите внимание, что все кабели для подключения к компьютеру, USB и т.д. имеют контакты, обеспечивающие возможность содинения с удлиняющими кабелями.

“На столе” – Smartline Desk

Элегантные модели серии Smartline легко устанавливаются на край стола, обеспечивая близость подключения к электрической и компьютерной сети на рабочем столе.

935-D2M0 Smartline Desk

Комплектация: 2 силовые розетки,
1 "Magic Hole" - свободное отверстие,
Schuko-контакт, кабель 1,5 м
Цвет: алюминий/черный

Цвіт: алюміній

Smartline Desk
Комплектация: 2 силовые розетки,
2 RJ45, 2 USB, Schuko-контакт, кабель 1,5 м
Цвет: алюминий/ черный



Magic Hole - гениально простая конструкция, доступная по своей цене, для подключения ноутбука/ компьютера, USB и т.д.


Технологии для всех нужд

Ассортимент серии Smartline разнообразен и имеет различное предназначение: для подключения к компьютеру, телефону/ RJ45, USB, VGA/Audio, HDMI и "Magic Hole". Стандарт категории 6 обеспечивает надежность!





STAY AHEAD. humane workplace solutions.



"Над столом" – Smartline PopUp

В коллекцию включены выдвижные блоки из алюминевого профиля, которые легко монтируются в столешницу или кухонный шкаф. Использование выдвижных блоков предполагается не только в офисах, но и в домашних условиях.

935-P630 **Smartline Popup**, с кнопкой-фиксатором для углубления: 3 силовые розетки, монтажное отверстие Ø 60 мм, кабель 1,5 м с Schuko-стандартом, цвет: алюминий/ черный

935-P2DU **Smartline Popup**, 2 силовые розетки, 2 RJ45, 2 USB, монтажное отверстие Ø 80 мм, кабель 1,5 м с Schuko-стандартом, цвет: алюминий/ черный

935-P2DC **Smartline Popup**, 2 силовые розетки, 2 RJ45, 1 VGA / audio, 2 USB, 1 HDMI, монтажное отверстие Ø 80 мм, кабель 0,3 м с Wieland-стандартом, цвет: алюминий/ черный



"Под столом" - Розеточные блоки Smartline

В коллекцию включены несколько вариантов блоков, укомплектованных различным набором разъемов и силовых розеток, а также предназначенных для монтажа в TopAccess -розеточные коробки. Блоки могут быть также установлены непосредственно под столешницей или в короб, монтируемый под столом.



Все блоки поставляются с разъемами для электрических соединений стандарта Wieland GST-18-3, укомплектованы 0.3 м соединительным кабелем.



Аксессуары для электрического соединения:

935-BA15 Удлинитель с адаптором: Wieland -> Schuko с заземлением, 1,5 м

935-BA30 Удлинитель с адаптором: Wieland -> Schuko с заземлением , 3,0 м

935-BA50 Удлинитель с адаптором: Wieland -> Schuko с заземлением, 5,0 м



Розеточные коробки TopAccess

Серия розеточных коробок, редназначенных для интегрированного монтажа в столешницах рабочих и переговорных столов, обладает элегантными крышками-заглушками. Все коробки совместимы с любым из розеточных блоков серии Smartline. TopAccess может также быть скомбинирован с коробом Allround в случае необходимости большего пространства для кабеля.

TopAccess Desk:

Его установка на вашем рабочем столе обеспечит доступ к источнику питания и компьютерной сети, а также сохранит элегантность. Крышка позволяет свободный проход кабеля и оснащена щеткой для защиты от пыли. TopAccess Desk поставляется в комплекте с крепежами для розеточных блоков Smartline.

935-TA20 **TopAccess Desk**, серебро, 206 x 156 мм
 935-TA20W **TopAccess Desk**, белый, 206 x 156 мм



TopAccess Allround:

Предназначен для установки на рабочие и переговорные столы, где предъявляются требования на наличие большого количества розеток и разъемов. Крышка позволяет свободный проход кабеля и оснащена щеткой для защиты от пыли. TopAccess Desk поставляется в комплекте с крепежами для розеточных блоков Smartline.


935-TA25 **TopAccess Allround**, серебро, 256 x 156 мм
 935-TA25W **TopAccess Allround**, белый, 256 x 156 мм



TopAccess Conference:

Обеспечивает легкий доступ к розеточному блоку с обеих сторон переговорного стола благодаря тому, что конструкция обладает двумя крышками, которые элегантно углубляются в столешницу. TopAccess Conference совместим с розеточным блоком Smartline, который может быть установлен в центральной части коробки или при необходимости дополнен экстра-розеточным блоком.

935-TA50 **TopAccess Conference**, серебро, 544 x 235 мм
 935-TA50W **TopAccess Conference**, белый 544 x 235 мм
 935-TA50C **TopAccess Conference**, хром, 544 x 235 мм



В ассортименте весна 2012.



Идеально подходит для
серии Smartline!

Короб для кабеля.

Короб Allround для розеточных блоков/ электрических удлинителей/ кабеля монтируется под рабочим столом и столом для конференций. Короб имеет практичный выход для кабеля и перфорированную нижнюю часть для обеспечения вентиляции.



429-C093 **Короб Allround**, серебро

429-C093W **Короб Allround**, белый

Размеры: длина 925 мм,
высота 100 мм,
ширина 80-120 мм.



429-KC25



429-KS38



429-KS38W



429-KS39



429-KS40



429-KS41

429-KC25 **Клипсы для кабеля**,
упаковка 5 шт., серебро

429-KS38 **Заглушка со сквозным отверстием на стол**,
серебро

429-KS38W **Заглушка со сквозным отверстием на стол**,
белый

429-KS39 **Заглушка со сквозным отверстием на стол**,
полированная хром

429-KS40 **Заглушка со сквозным отверстием на стол**,
матовая сталь

429-KS41 **Заглушка со сквозным отверстием на стол**
с лотком для ручек, серебро



STAY AHEAD. humane workplace solutions.

Smartline Satelliter – встраиваемые блоки
Отличный вариант для простой установки в столешнице, который обеспечивает доступ к источнику питания и сети в непосредственной близости.

935-P1DU Smartline Satellit Combi-port: 1 силовая розетка, 1 сетевая, 1 USB
Конструкция предоставляет несколько необходимых функций.
935-P030 Smartline Satellit USB-port: 3 x USB, 2 x "Magic Hole"-свободное отверстие.
Эконом-вариант для подключения к желаемому соединению, электрическому и сетевому.

Проволочный лоток
Наличие лотков для кабеля и дополнительных аксессуаров к ним создаст более приятную рабочую обстановку без запутанных висячих проводов. Кроме того будет еще легче производить уборку рабочего места.

429-4001 Проволочный лоток, серебро
429-4002 Проволочный лоток, черный
429-4004 Проволочный лоток, белый

Предназначен для монтажа под столом, а также подготовлен для заземления. Очень прост в установке и имеет достаточно места для розеточного блока/ удлинителя. Длину лотка можно изменить по желанию.
Размеры: длина 720 мм, глубина 150 мм, высота 80 мм.

Комплект с кабелями.
Готовый кабель-менеджмент с электрическим, сетевым и телефонным кабелями (RJ45 CAT6). Практично и красиво собраны в один комплект – осталось только подключиться!

936-EC15NT **CableCollect 1,5 м**
Комплектация: удлинитель 1,5 м (6 розеток) – 1шт, сетевой кабель 3 м – 1шт, телеф.кабель 3 м – 1шт

936-EC30NT **CableCollect 3,0 м**
Комплектация: удлинитель 3 м (6 розеток) – 1шт, сетевой кабель 5 м – 1шт, телеф.кабель 5 м – 1шт

936-EC50NT **CableCollect 5,0 м**
Комплектация: удлинитель 5 м (6 розеток) – 1шт, 1 сетевой кабель 7 м – 1шт, телеф.кабель 7 м – 1шт

936-EC15NN **CableCollect 1,5 м**
Комплектация: удлинитель 1,5 м (6 розеток) – 1шт, 2сетевой кабель 3 м – 2шт.

936-EC30NN **CableCollect 3,0 м**
Комплектация: удлинитель 3 м (6 розеток) – 1шт, сетевой кабель 5 м – 2шт.

936-EC50NN **CableCollect 5,0 м**
Комплектация: удлинитель 5 м (6 розеток) – 1шт., сетевой кабель 7 м – 2шт.



429-2025
Кабель-менеджмент.
Имеется ограниченное кол-во в белом цвете.



936-EMS215
Удлинитель –
электросберегатель

Выбери правильные аксессуары с самого начала!

- 936-E6V15** Эл. удлинитель, 6 розеток, длина 1,5 м
- 936-E6V30** Эл. удлинитель, 6 розеток, длина 3 м
- 936-E6V50** Эл. удлинитель, 6 розеток, длина 5 м
- 936-EMS215** Эл. удлинитель + Masterslave, 5 +1 розеток, длина 3 м, макс. 3500 Вт
- 429-0225** Кабель-менеджмент, 2 м, вкл. инструмент для ввода кабеля
- 429-2025** Кабель-менеджмент, 20 м, вкл. инструмент для ввода кабеля
- 937-BSP031** Кабель заземления, 1,5 м (с соединительным кольцом)
- 429-8K84** Висячий кабель-канал, черный, длина 785 мм, вкл. заглушку на пол
- 429-8K85** Наращивание к 429-8K84, черный, длина 540 мм, соединит.крепления-3шт.



936-E6V30
Удлинитель с 6 эл.розетками


429-8K84
Висячий
кабель-канал



Алюминиевый кабель-канал

Элегантный кабель-канал со съемной крышкой, облегчающий доступ к проводке кабеля. Очень стабильная конструкция из алюминия, выдерживающая большую нагрузку.


429-2500 Кабель-канал, 2500 мм
Длину можно изменить по желанию.



Мягкий напольный кабель-канал

Очень стабильный, и в то же время, мягкий напольный кабель-канал для современной офисной среды. Беззвучность и комфорт доставляет приятное ощущение, когда на него наступаешь. Очень прочный, но в то же время гибкий, что позволяет легкую установку желаемой длины. Поставляется в комплекте с 2-мя заглушками. Может быть дополнен соединительным элементом для наращивания длины. Ширина 150 мм.

- 429-S30BM** Кабель-канал мягкий, серый, 3000 мм
- 429-S30BR** Кабель-канал мягкий, красный, 3000 мм
- 429-S50BY** Кабель-канал мягкий, желтый, 5000 мм
- 429-SJ0BM** Соединительный элемент для наращивания кабель-канала





STAY AHEAD. humane workplace solutions.



Защита от кражи

Запираемый лоток для ноутбука со встроенной поддержкой для запястия и с выходом для кабеля, расположенным на задней поверхности. Надежный и компактный лоток обеспечит отличную защиту от кражи.

435-ND01 Safety Лоток для ноутбука, вкл. цилиндрический замок
Внутренние размеры: ширина 370 мм, глубина 350 мм, высота 45 мм.



428-5010 Delta Safebox, решетчатые боковые стороны

Надежный сейф для стационарных компьютеров устанавливается в вертикальном положении и может преобразовываться в другую ширину. Размеры: ШхВхГ 110/ 210x500x500 мм. Цвет: серебро



В наличии имеются также и другие продукты для безопасности компьютеров. Свяжитесь с нами или зайдите на наш сайт www.kondator.se для ознакомления с полным ассортиментом.



Safety Verticalbox

Зашитит ваш ноутбук от кражи. Уникальный и запатентованный запираемый сейф для ноутбука предназначен для фиксированного монтажа под столешницей. Подходит для большинства существующих на рынке ноутбуков с док-станциями.



428-LU50 Safety Verticalbox, вкл. цилиндрический замок

Запираемая боковая сторона откидывается в горизонтальное положение для удобства состыковки ноутбука с док-станцией. Сейф может быть также дополнен несущей рейкой и крепежом из серии LiftSystem для перемещения и вращения (360°) под рабочим столом.



Аксессуары:

430-WA11

427-WA10

428-WA11HL

LiftSystem-несущая рейка, длина 400 мм

LiftSystem-крепеж

Висячий замок для

LiftSystem- несущей рейке



